

令和 5 年 11 月 10 日

お客様各位

LEDテープライト保護種類チューブ防水の取扱いに関して

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り、厚くお礼を申し上げます。

販売以来ご愛顧いただいておりますテープライトのチューブ防水タイプ(IP65～IP66)ですが、テープライトの種類により保護優位性のある高耐防水 IP67 への移行&統合します。これに伴い製品種類によってチューブ防水を廃止とさせて頂くテープが御座います。

また、一部製品は現時点に於きまして継続致します。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施時期

- 取扱終了日:2024 年 1 月末日

◆ 取扱いチューブ防水品 一覧表 (2023 年 11 月現在)

種類	電圧	幅	今後の対応
F360 チューブ防水	24V	10mm	高耐防水のみの取扱いとなります。
		8mm	防水タイプは終了となります。今後は同製品 10mm 高耐防水をご利用下さい。
		6mm	防水タイプは終了となります。今後は同製品 10mm 高耐防水をご利用下さい。
	12V	10mm	高耐防水のみの取扱いとなります。
		8mm	防水タイプは終了となります。今後は同製品 10mm 高耐防水をご利用下さい。
		6mm	防水タイプは終了となります。今後は同製品 10mm 高耐防水をご利用下さい。
F504 チューブ防水	24V	10mm	防水タイプは終了となります。
	12V	10mm	防水タイプは終了となります。
F630 チューブ防水	24V	10mm	高耐防水を新規取扱い致します。
	12V	10mm	防水タイプは終了となります。今後は新規取扱いの 24V 高耐防水をご利用下さい。

F608 チューブ防水	24V	10mm	高耐防水を新規取扱い致します。
5050 単-60 チューブ防水	12V	10mm	防水タイプは終了となります。
5050RGB-60	12V	10mm	本製品はチューブ防水は継続となります。
5050RGBW	12V	12mm	本製品はチューブ防水は継続となります。
5050RGB+2色	24V	12mm	本製品はチューブ防水は継続となります。
2835 単-120 チューブ防水	24V	10mm	防水タイプは終了となります。今後は 5050 単色 120 leds 高耐防水をご利用下さい。
2835 2色 チューブ防水	24V	10mm	防水タイプは終了となります。
マジック W1 チューブ防水	12V	10mm	高耐防水を新規取扱い致します。

該当する製品ページはこちら↓

- F360
 - 24V 10mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page020/>
 - 24V 8mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page040/>
 - 24V 6mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page060/>
 - 12V 10mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page010/>
 - 12V 8mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page030/>
 - 12V 6mm<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page050/>
- F504
 - 24V.....<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page080/>
 - 12V.....<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page070/>
- F630
 - 24V.....<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page160/>
 - 12V.....<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page150/>
- F608.....<https://led.jw-shop.com/pled020-linetape/page190/>
- 5050 単-60.....<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page010/>
- 5050RGB-60.....<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page020/>
- 5050RGBW<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page040/>
- 5050RGB+ 2色<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page150/>
- 2835 単-120.....<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page160/>

- 2835 2色……………<https://led.jw-shop.com/pled010-tapelight/page170/>
- マジック W1……………<https://led.jw-shop.com/pled050-magictape/page010/>

以上

株式会社ジェイダブルシステム

〒110-0005

東京都台東区上野 1-11-9 イマスサニービル 3F

TEL : 03-5846-5146 FAX : 03-5846-5147